

Kolding Åpark 3
6000 Kolding
Telefon 76 36 36 36
CVR 32767982
EAN 5798005311805
E-mail:
kontakt@bluekolding.dk
www.bluekolding.dk

Dato 04-01-2023
Sagsnr. ANS1931.
Dok.nr. 2023-004966.
Sagsbehandler
Martin Staunbjerg
Direkte telefon 76363622
E-mail mast@bluekolding.dk

Vedr. ejendom: ,

I forbindelse med den fremtidige adskillelse af regn- og spildevand i Christiansfeld etape 5, undersøger BlueKolding de eksisterende kloakledninger i dit område. Det er nødvendigt at undersøge den eksisterende fælleskloak for at kende dens placering og fysiske tilstand.

På nedenstående tegning kan du se i hvilket område vi undersøger de eksisterende kloakledninger. Vejene er: Haderslevvej, Brosbjergvej og Favstrupvej.



Hvad skal der ske:

Undersøgelserne af kloakken foregår med et kamera, og for at vi kan filme, er det nødvendigt først at rengøre kloakledningerne, hvilket sker ved højtryksspuling.

På din ejendom undersøger vi den eksisterende kloak frem til den første skelbrønd. Selve skelbrønden er din ejendom, men vi har behov for at kende placeringen af den. Er du tvivl om, hvilken del af kloakken, du har ansvaret for, kan du se mere på:

<https://bluekolding.dk/selvbetjening/ansvaret-for-kloakken/>

Muligvis fylder vi vand i tagrender, ACO-dræen mv. for at få klarhed over, hvor de enkelte elementer på din ejendom er tilsluttet kloakken. Måske får vi desuden brug for din hjælp til at tænde for en vandhane eller trække ud i toilettet.

I forbindelse med undersøgelserne, vil du også opleve markeringspæle og diverse markeringer på fortove, fliser mv. Markeringerne angiver f.eks. skjulte brønde, placering af kloakstikledninger mm.

Højtryksspuling og TV-inspektion udføres af firmaet NORVA24. Placeringen af de afsatte punkter på fortovsfliser, rabatter og eventuelt også på din grund sker efter GPS-opmåling foretaget af firmaet GEOPARTNER.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at frigrave kloakken for at foretage TV-inspektion af kloakledningerne. Hvis det bliver nødvendigt, kontakter vores entreprenør Per Aarsleff A/S dig direkte herom. Vi reetablerer naturligvis det, som har været gravet op.

Hvornår udføres spuling af kloakken og TV-inspektionen

NORVA24 starter arbejdet med højtryksspuling i uge 3 eller 4, og TV-inspektion umiddelbart efterfølgende. Ifm. spulingen vil du modtage en seddel i postkassen fra NORVA24 omkring ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdet.

Du bliver bl.a. rådet til at:

1. Tildække alle toiletter og afløb med en fugtig klud og stille noget tungt ovenpå, f.eks. en spand med vand.
2. Eventuelt skubbe dækslet til din rensbrønd eller skelbrønd lidt til side (hvis du har én og ved, hvor den er) for at begrænse trykket i kloakken, mens vi spuler.
3. Fylde vand i alle afløb og skylle ud i toilettet, når vi er færdige, for at undgå dårlig lugt.

Flere Oplysninger:

Du kan finde flere oplysninger om adskillelse af regn- og spildevandet i Christiansfeld på vores hjemmeside <https://bluekolding.dk> Klik på "Her arbejder vi" og find "Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld"

Husk at videregive informationen til eventuelle lejere, da vi skriver direkte til bygningsejerne. Norva24 uddeler sedler i alle postkasser og brevsprækker.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk

Venlig hilsen



Martin Staunbjerg
Anlægsingeniør